



Standard-Liegestuhl

(A) Offenes, beschnittenes Endformat: 450 x 1020 mm

(B) Zu lieferndes Datenformat: 480 x 1200 mm



ERKLÄRUNGEN

- Sitzfläche (offenes Endformat):** Dieser Bereich markiert geeignete Flächen zum Platzieren von Texten und Bildern.
- Sicherheitsbereich (5 mm):** Platzieren Sie in diesen Bereich keine relevanten Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
- Schneidlinie:** An dieser Stelle wird der Stoffbezug geschnitten.

- Nicht sichtbarer Bereich (Wicklung):** Platzieren Sie hier keine relevanten Grafikelemente (Text, Bild etc.), die letztlich auf dem Sitzbezug Ihres Liegestuhls zu sehen sein sollen. Dieser Bereich wird umgenäht. Um weiße Ränder zu vermeiden, verlängern/erweitern Sie Ihr Motiv in diesen Bereich.

- 1 Nahtzugabe zum oberen und unteren Rand (90 mm)**
- 2 Nahtzugabe zum linken und rechten Rand (15 mm)**

Allgemeine Informationen

Empfohlenes Dateiformat	PDF/X-3:2003, Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Alternative Dateiformate	AI, EPS, PDF, JPG, JPEG, TIFF
Farbraum/Farbprofil	CMYK/COATED FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Auflösung	300 dpi
Format	Maßstab 1:1
Tiefschwarz	Sehr tiefes/dunkles Schwarz: Cyan: 50 %, Magenta: 50 %, Yellow: 50 %, Key/Black: 100 %
Mehrere Motive	Als Einzeldateien speichern
Schneidemarken	Legen Sie keine Schneide-, Falz- oder Passermarken an
Farbstreifen	Legen Sie keine Farbstreifen oder Farblegenden an
Schriften	Schriften einbetten oder idealerweise in Pfade/Kurven konvertieren
Rahmen	Legen Sie keinen Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder Anschnittrahmen an

Bei Fragen zur Druckdatenerstellung:

**+49 (0)30 678041312 oder
info@relaxmaxx.com**

RelaxMaxx

c/o zielgruppe kreativ
Gesellschaft für Marketing und Kommunikation mbH
Albert-Einstein-Straße 14
D-12489 Berlin

www.relaxmaxx.com



Dateiformat

90 mm

Sitzfläche (offenes Endformat)

- Sicherheitsbereich (5 mm)
- ▨ Nicht sichtbarer Bereich/Beschnitt
- Schneidlinie

Hinweis:

Entfernen Sie die Stanzvorlage aus
Ihren Druckdaten bevor Sie diese
an uns versenden!

15 mm

1020 mm

15 mm

1200 mm

450 mm

480 mm

90 mm